

CMS Joomla! - návody

Jak upravit registraci uživatelů v Joomla! ze "samoregistrace" na registraci s potvrzením admina

Návod je uzpůsoben pro verzi Joomla! verze 1.5.7 jazyk cs-CZ.

Je třeba upravit následující soubory v instalaci Joomla!:

/components/com_user/controller.php
/language/cs-CZ/cs-CZ.com_user.ini
/libraries/joomla/user/helper.php

Detailní popis úprav

/components/com_user/controller.php

Původní soubor
Upravený soubor

...	
// Lets activate this user	
jimport('joomla.user.helper');	
if (	JUserHelper::activateUser(\$activation)

{	
// Page Title	
\$document->setTitle(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE'));	
// Breadcrumb	
\$pathway->addItem(JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE'));	

\$message->title = JText::_ ('REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE');
--

```
$message->text = JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE' );
```

```
}
```

```
else
```

```
{ ...
```

```
// Lets activate this user
```

```
jimport('joomla.user.helper');
```

```
$id = JUserHelper::activateUser($activation);
```

```
if (
```

```
$id
```

```
)
```

```
{
```

```
// Page Title
```

```
$document->setTitle( JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' ) );
```

```
// Breadcrumb
```

```
$pathway->addItem( JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' ) );
```

```
$message->title = JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_TITLE' );
```

```
// Tomy 2009.02.07
```

```
$query = 'SELECT name, email'
```

```
. ' FROM #__users'
```

```
. ' WHERE id = '.$id;
```

```
$db->setQuery( $query );
```

```
$rows = $db->loadObjectList();
```

```
$username = $rows[0]->name;
```

```
$email = $rows[0]->email;
```

```
// Send email to user
```

```
$sitename = $mainframe->getCfg( 'sitename' );
```

```
$mailfrom = $mainframe->getCfg( 'mailfrom' );
```

```
$fromname = $mainframe->getCfg( 'fromname' );
```

```
$mailSubject = sprintf( JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ' ), $username, $sitename );
```

```
$mailMessage = sprintf( JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL' ), $username, $sitename );
```

```
$mailSubject = html_entity_decode($mailSubject, ENT_QUOTES);
```

```
$mailMessage = html_entity_decode($mailMessage, ENT_QUOTES);
```

```
$message->text = JText::_ ( 'REG_ACTIVATE_COMPLETE' );
```

```
JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $email, $mailSubject, $mailMessage);
```

```
// Tomy 2009.02.07
```

```
}
```

```
else
```

```
{ ...
```

```
$subject = sprintf ( JText::_( 'Account details for' ), $name, $sitename);
$subject = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES);
```

if (\$useractivation == 1) {	
\$message = sprintf (JText::_ ('SEND_MSG'), \$name, \$siteURL, \$useractivation);	\$siteURL = index.php?url=\$siteURL&name=\$name&siteactivation=\$useractivation;
} else {	
\$message = sprintf (JText::_ ('SEND_MSG'), \$name, \$siteURL);	
}	

```
$subject = sprintf ( JText::_( 'Account details for' ), $name, $sitename);
$subject = html_entity_decode($subject, ENT_QUOTES);
```

if (\$useractivation == 1){	
\$message = sprintf (JText::_ ('SEND_MSG_ACTIVATE'), \$name, \$sitename, \$siteURL, \$usern	http://www.exploit-db.com/exploits/2009/SEND_MSG_ACTIVATE/
} else {	
\$message = sprintf (JText::_ ('SEND_MSG'), \$name, \$sitename, \$siteURL);	
}	

```
// get superadministrators id
foreach ( $rows as $row )
{
    if ($row->sendEmail)
    {
        $message2 = sprintf ( JText::_ ( 'SEND_MSG_ADMIN' ), $row->name, $sitename, $name, $row->email );
        $message2 = html_entity_decode($message2, ENT_QUOTES);
        JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $row->email, $subject2, $message2);
    }
}
```

```
// get superadministrators id
foreach ( $rows as $row )
{
    if ($row->sendEmail)
    {
        $message2 = sprintf( "SEND MSG ADMIN %s", $row->id, $row->name, $row->get(
        $message2 = html_entity_decode($message2, ENT_QUOTES);
        JUtility::sendMail($mailfrom, $fromname, $row->email, $subject2, $message2);
    }
}
```


/language/cs-CZ/cs-CZ.com_user.ini

Původní soubor
Upravený soubor

...

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Učet %s na %s byl úspěšně aktivován.	REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.
--	---

REG_ACTIVATE_NOT_FOUND_TITLE=Neplatný aktivační odkaz!
--

...

...

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Učet %s na %s byl úspěšně aktivován.	REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.
--	---

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL_SUBJ=Učet %s na %s byl úspěšně aktivován.
--

REG_ACTIVATE_COMPLETE_MAIL=Váš účet %s na %s byl úspěšně aktivován. Nyní se můžete přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla zvoleného při registraci.

REG_ACTIVATE_NOT_FOUND_TITLE=Neplatný aktivační odkaz!
--

...

...

SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
--	--

SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
---	---

...

...

SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ACTIVATE_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s předpokládáme, že jste zaregistrovaný a chcete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
--	--

SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.	SEND_MSG_ADMIN_CONFIRM_EMAIL=K dobrému den uživateli %s, nyní můžete aktivovat svůj účet. Pokud chcete, klikněte na odkaz níže.
---	---

...

/libraries/joomla/user/helper.php

Původní soubor
Upravený soubor

...
class JUserHelper
{
/**
* Method to activate a user
*
* @param string \$activation Activation string
* @return boolean True on success
* @since 1.5
*/
function activateUser(\$activation)
{
...
...
class JUserHelper
{
/**
* Method to activate a user
*
* @param string \$activation Activation string
* @return int Id of user on success
* @since 1.5
*/
function activateUser(\$activation)
{
...

...
return true ;
}
...
...
return \$id ;
}
...